

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zagrożenia stad trzody chlewnej afrykańskim pomorem świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje o zdecydowanym wzroście zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatu dzierżoniowskiego w związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się choroby na terenie kraju, zarówno u dzików, jak również u trzody chlewnej, a w szczególności **wystąpienia w ostatnim czasie przypadków zakażenia dzików w powiecie wschowskim i nowosolskim w województwie lubuskim.**

Od początku 2019 r. stwierdzono w kraju 48 ognisk u trzody chlewnej i 1972 przypadki u dzików na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i **lubuskiego.**

Afrykański pomór świń (ASF) jest nieuleczalną chorobą wirusową występująca wyłącznie u świń i dzików. Choroba zwykle przebiega w stadzie bardzo gwałtownie, z objawami gorączki krwotocznej, bardzo licznymi wymioczynami i wylewami krwawymi na skórze, dusznością, pienistym lub krwawym wypływem z nosa, często krwawą biegunką i śmiertelnością dochodzącą do 100 %. Do zakażeń dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorymi świniami lub dzikami oraz za pośrednictwem zakażonej paszy, ściółki, środków transportu, sprzętu do obsługi zwierząt, jak również żywności wyprodukowanej z mięsa wieprzowego.

W związku ze znacznym wzrostem zagrożeniem przeniesienia choroby na obszar województwa dolnośląskiego wszyscy hodowcy trzody chlewnej, w celu ochrony własnych stad przed zakażeniem i niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się choroby, zobowiązani są do **bezwzględnie stosowania zasad bioasekuracji** wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności następujących nakazów i zakazów:

- 1) nakaz karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- 2) nakaz prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świny,
- 3) nakaz zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świny, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
- 4) nakaz utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świny, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
- 5) nakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
- 6) nakaz stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
- 7) nakaz bieżącego oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
- 8) nakaz używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

- 9) nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
- 10) nakaz sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
- 11) nakaz zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym,
- 12) zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików oraz innych produktów, materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
- 13) zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Hodowcy trzody chlewnej zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania zachorowania u świń, w szczególności przebiegających z wysoką gorączką i innymi charakterystycznymi dla tej choroby objawami oraz upadków świń do najbliższej lecznicy dla zwierząt lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie.

Ze względu na to, że dziki są bardzo istotnym wektorem w rozprzestrzenianiu się wirusa na danym obszarze i jego przeniesienia na stada trzody chlewnej, szczególną ostrożność powinni zachować myśliwi uczestniczący w polowaniach na te zwierzęta. Myśliwi powinni przestrzegać zasad bioasekuracji w czasie polowania oraz unikać wchodzenia do chlewni lub wykonywania prac związanych z obsługą świń minimum przez 72 godziny od zakończenia polowania.

Bardzo istotną sprawą w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby jest szybkie zgłaszanie padłych dzików przez myśliwych, pracowników służb leśnych i każdego, kto takie zwłoki znalazł do powiatowego lekarza weterynarii.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie choroby Inspekcja Weterynaryjna pobiera próby od każdego padłego w łowisku oraz odstrzelonego chorego dzika, w tym również od dzików zabitych podczas wypadków drogowych i innych zdarzeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub pod tel. Nr 748312809 i 748324657.

Informuje, że wirus afrykańskiego pomoru świń nie jest groźny dla człowieka, powoduje wyłącznie duże straty w hodowli trzody chlewnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Dzierżoniowie

lek. wet. Czesław Paszwicki